補助手摺Ⅰ型・L型

取扱説明書 / 施工要領書

このたびは当社製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後も、すぐに取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

もくじ

取扱説明書 …… 1
施工要領書 …… 2

株式会社 カイダー・ベースボード工業 http://www.kaider.co.jp
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-3-4 青木ビル TEL 03-3861-1931(代) FAX 03-3861-1930

2015年4月作成

補助手摺Ⅰ型L型

安全上のご注意　使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号、絵表記の説明

⚠警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡またはケガを負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

🚫 この記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるものです。

❗ この記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。

ご利用にあたって

⚠警告

🚫製品を分解・改造しないでください。

施工後は固定部のボルトをゆるめたり、製品を分解・改造しないでください。使用時に脱落したり、予期せぬ故障の原因になるばかりか、重大事故につながる場合があります。

🚫手すり以外の用途に使わないでください。

手すり以外の用途（ぶら下がる・上に乗る・ゆする・蹴る）に使用すると、使用中に手すりが脱落し、重大事故につながる場合があります。

🚫屋外では使用しないでください。

本製品は室内用です。屋外では使用しないようにしてください。

❗必ず強度のある壁や建築構造体に取付けてください。

強度の弱い壁や、石膏ボードで下地の無い壁などに手すりを施工すると、使用中に壁が壊れたり、アンカーが抜けるなどして、手すりが外れ重大な事故につながる場合があります。

⚠注意

❗必ず同梱のビス・ボルトを使用してください。

同梱のビス・ボルトを使用しないと、手すりが外れたり、壁が壊れたりして使用される方が転倒し、ケガをする恐れがあります。

❗取付け完了後、手すりにガタツキがないことをご確認ください。

手すりにガタツキがあると、手すりが外れたり、壁が壊れたりして使用される方が転倒し、ケガをする恐れがあります。

❗定期的な清掃をしてください。

いつまでもキレイな状態を保つために、定期的な清掃が必要です。普段は乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい時は、中性洗剤の溶液に浸し、よく絞ってから汚れた部分を軽く拭き取ってください。

🚫アルカリ・酸性（弱酸性含む）・塩素系洗剤・シンナー等を使用しないでください。

お手入れの際、アルカリ性洗剤や酸性洗剤、塩素系洗剤、シンナー等を使用すると、部品が変色したり、劣化することがあります。

🚫クレンザー・磨き粉を使用しないでください。

お手入れの際、クレンザーや磨き粉を粗い粒子を含んだ洗剤や、ナイロンたわし等の傷つけやすいものを使用すると、部品表面にキズがつき光沢を失ったり、変色することがあります。

🚫火を近づけないでください。

本製品にタバコなどの火を近づけないでください。変形、変色の原因になります。

セット内容（施工前に梱包の内容をご確認ください）

商品名	本体	カバー	本体組立ビス	本体取付ビス
補助手摺Ｉ型				 ナベ⊕足割 TP 4×50 ６本
補助手摺Ｌ型	 Ｌ金具	 Ｌ金具用	 ナベ⊕足割 TP 3×25 ２本	 ナベ⊕足割 TP 4×50 ６本 ナベ⊕足割 TP 4×40 ２本 （Ｌ金具用）

製品組立（Ｌ型の場合、取付前に製品を組立ててください）

１．必要な長さに応じて、製品をカットする

Ｌ金具の取付いている本体をカットする場合は、一度組立ビスを外してからカットし、再度組立ビスで固定してください。

２．Ｌ金具に本体を差込み、本体組立ビスで固定する

長さを調整した後、Ｌ金具のもう一方に本体を差込み、下の図のように本体組立ビスで固定してください。（この作業は水平な場所で行ってください）



⚠注意

設置時の手摺の向きに注意して固定してください。



製品取付

１．本体取付ビスで壁面に固定する

Ｉ型手摺は両端３本ずつの計６ヶ所、Ｌ型手摺は両端３本ずつとＬ金具に２本の計８ヶ所を、本体取付ビスで壁面に固定してください。

⚠注意

必ず強度のある壁や、建築構造体に固定してください。
取付後、壁に確実に固定されていることをご確認ください。





２．カバーをはめる

Ｉ型手摺は両端のブラケットカバーを、Ｌ型手摺は両端のブラケットと
Ｌ金具のカバーをはめてください。